

静岡県工業技術研究所の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和2年3月27日

静岡県知事 川勝平太

静岡県規則第22号

静岡県工業技術研究所の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則

静岡県工業技術研究所の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則（平成2年静岡県規則第15号）の一部を次のように改正する。

改正前				改正後				
別表（略）				別表（略）				
(1) 静岡県工業技術研究所				(1) 静岡県工業技術研究所				
種類	細目	単位	金額	種類	細目	単位	金額	
試験機器	ア	(略)	(略)	ア	(略)	(略)	(略)	
		塩水噴霧装置	(略)	(略)		塩水噴霧装置	(略)	(略)
		カード摩擦係数測定機	1時間に つき	930円		音響材料評価システム	1時間に つき	3,540円
		回転式粘度計	(略)	(略)		回転式粘度計	(略)	(略)
		ガウスメータ	1時間に つき	250円				
		家具強度試験機	1時間に つき	820円				
		ガスクロマトグラフ	(略)	(略)		ガスクロマトグラフ	(略)	(略)
		(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
		機械構造解析装置 (CAEシステム)	(略)	(略)		機械構造解析装置 (CAEシステム)	(略)	(略)
		基板加工機	1時間に つき	1,010円				
		急速温度変化試験機	(略)	(略)		急速温度変化試験機	(略)	(略)
		(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
		筋電測定システム	(略)	(略)		筋電測定システム	(略)	(略)
						屈折率測定装置	1時間に つき	2,270円

蛍光X線分析装置 (波長分散型)	(略)	(略)	蛍光X線分析装置 (波長分散型)	(略)	(略)
携帯型脳内血流可 視化装置	(略)	(略)	携帯型脳内血流可 視化装置	(略)	(略)
減圧水蒸気蒸留装 置	(略)	(略)	減圧水蒸気蒸留装 置	1時間に つき	770円
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
小型乾燥機	(略)	(略)	小型乾燥機	(略)	(略)
コンピュータマネ キンシステム	(略)	(略)	コンピュータマネ キンシステム	1時間に つき	2,250円
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
三次元データ構築 システム	(略)	(略)	三次元データ構築 システム	(略)	(略)
示差走査熱量計 (DSC)	(略)	(略)	時間周波数解析シ ステム	1時間に つき	6,280円
(略)	(略)	(略)	示差走査熱量計 (DSC)	(略)	(略)
実体顕微鏡	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
室内空気汚染物質 分析システム	1時間に つき	12,520円	実体顕微鏡	(略)	(略)
視認性評価CGシ ステム(照明シミュ レーションシステ ム)	(略)	(略)	視認性評価CGシ ステム(照明シミュ レーションシステ ム)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
試料埋込機	(略)	(略)	試料埋込機	(略)	(略)
振動計	1時間に つき	270円	振動試験機	(略)	(略)
振動試験機	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	赤外線酸素モニタ	(略)	(略)
赤外線酸素モニタ	(略)	(略)			

絶縁抵抗計	1 時間に	30円			
	つき				
接触角測定機	(略)	(略)	接触角測定機	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
騒音計	(略)	(略)	騒音計	(略)	(略)
耐電圧試験装置	1 時間に	220円			
	つき				
卓上遠心分離機	(略)	(略)	卓上遠心分離機	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
テーバー磨耗試験機	(略)	(略)	テーバー磨耗試験機	(略)	(略)
電気油圧式疲労試験機	1 時間に	4,720円			
	つき				
電気炉	(略)	(略)	電気炉	(略)	(略)
電子天びん	(略)	(略)	電子天びん	(略)	(略)
電力計	1 時間に	150円			
	つき				
動的粘弾性測定装置	(略)	(略)	動的粘弾性測定装置	(略)	(略)
ニアフィールド配光測定装置	(略)	(略)	ニアフィールド配光測定装置	(略)	(略)
			におい成分分析システム	1 時間に	14,970円
				つき	
二次元色彩輝度計	(略)	(略)	二次元色彩輝度計	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
偏光可視化システム	(略)	(略)	偏光可視化システム	(略)	(略)
			偏光顕微鏡	1 時間に	1,340円
				つき	
ボールオンディスク型摩擦摩耗試験機	(略)	(略)	ボールオンディスク型摩擦摩耗試験機	(略)	(略)
保護導通試験器	1 時間に	190円			
	つき				
マイクロフォーカス X 線透視装置	(略)	(略)	マイクロフォーカス X 線透視装置	(略)	(略)
摩擦試験機 (学振)	(略)	(略)	摩擦試験機 (学振)	(略)	(略)

	式を除く。)		
	ミニジャーファー メンター	(略)	(略)
	メルトインデкса	(略)	(略)
	油圧式万能材料試 験機	1 時間に つき	920円
	油圧式万能材料試 験機 (2018)	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
(略)			
オ	円筒研削盤	1 時間に つき	4,300円
セ	研削加工機	(略)	(略)
ラ	(略)	(略)	(略)
ミ			
ツ			
ク			
加			
工			
機			
(略)			
キ	その他の機械器具 及び装置	(略)	20 円 以 上18,920 円以内
そ の 他 の 機 械 器 具 及 び 装			

	式を除く。)		
	マイクロトーム	1 時間に つき	1,510円
	ミニジャーファー メンター	(略)	(略)
	メルトインデкса	(略)	(略)
	油圧式万能材料試 験機	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
(略)			
オ			
セ	研削加工機	(略)	(略)
ラ	(略)	(略)	(略)
ミ			
ツ			
ク			
加			
工			
機			
(略)			
キ	その他の機械器具 及び装置	(略)	20 円 以 上35,660 円以内
そ の 他 の 機 械 器 具 及 び 装			

置			
---	--	--	--

(略)

(2) 沼津工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
ア 試験機器	イオンクロマトグラフ	1時間に	4,240円
	ラフ	つき	
	LCRメータ	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	オシロスコープ	(略)	(略)
	ガスクロマトグラフ	1時間に	1,910円
	フ	つき	
	金属顕微鏡	1時間に	1,070円
		つき	(略)
	(2018)		(略)
	金属試料調製装置	(略)	(略)
	恒温恒湿器	1時間に	230円
		つき	
	恒温恒湿室	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	
照度計	(略)	(略)	
触針式表面粗さ形状測定機	1時間に	2,960円	
	つき		
試料埋込機	1試料に	320円	
	つき		
真円度測定機	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	
精密万能試験機	(略)	2,420円	
(略)			
エ	その他の機械器具及び装置	(略)	20円以上18,920円

置			
---	--	--	--

(略)

(2) 沼津工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
ア 試験機器	LCRメータ	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	オシロスコープ	(略)	(略)
	金属顕微鏡	(略)	(略)
	金属試料調製装置	(略)	(略)
	恒温恒湿室	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	照度計	(略)	(略)
	真円度測定機	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	精密万能試験機	(略)	2,860円
	精密万能試験	1時間に	2,540円
	(伸び計、二軸引張器具)	つき	
	絶縁抵抗計	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	
(略)			
エ	その他の機械器具及び装置	(略)	20円以上35,660円

その他の機械器具及び装置		円以内
--------------	--	-----

(略)

(3) 富士工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
試験機器	(略)	(略)	(略)
	圧力分布測定装置	(略)	(略)
	印刷適性試験機 (IGT)	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	印刷適性試験機 (プリュフバウ多目的)	(略)	(略)
	ウォータージェット装置	(略)	(略)
	FFTアナライザ	1時間につき	280円
	LCRメータ	1時間につき	110円

その他の機械器具及び装置		円以内
--------------	--	-----

(略)

(3) 富士工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
試験機器	(略)	(略)	(略)
	圧力分布測定装置	(略)	(略)
	油吸収メータ	1時間につき	1,700円
	印刷適性試験機 (IGT)	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	印刷適性試験機 (プリュフバウ多目的)	(略)	(略)
	インターナルボンドテスター	1時間につき	1,710円
	ウォータージェット装置	(略)	(略)
	液中分散安定性評価装置	1時間につき	1,540円
	MIT試験機 (耐折)	1時間につき	1,050円

		つき			エルメンドルフ形	1 時間に	1,330円
					引裂試験機	つき	
					王研式透気度平滑	1 時間に	1,430円
					度試験機	つき	
					ガーレーこわさ試	1 時間に	1,330円
					験機	つき	
	回転ドライヤー	(略)	(略)		回転ドライヤー	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	ガス透過率測定装	(略)	(略)		ガス透過率測定装	(略)	(略)
	置				置		
					可搬型接触角計	1 時間に	1,650円
						つき	
	紙厚計 (自動)	(略)	(略)		紙厚計 (自動)	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	含浸装置 (サイズ	(略)	(略)		含浸装置 (サイズ	(略)	(略)
	プレス)				プレス)		
					クラークこわさ試	1 時間に	1,520円
					験機	つき	
	原子間力顕微鏡	(略)	(略)		原子間力顕微鏡	(略)	(略)
	恒温恒湿器	(略)	(略)		恒温恒湿器	(略)	(略)
					高機能シート試作	1 時間に	35,660円
					装置	つき	
	高速分散機	(略)	(略)		高速分散機	(略)	(略)
	抗張力試験機	1 時間に	950円				
		つき					
	硬度試験機	(略)	(略)		硬度試験機	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	ショートスパン圧	(略)	(略)		ショートスパン圧	(略)	(略)
	縮試験機				縮試験機		
	触針式表面粗さ形	1 時間に	2,960円				
	状測定機	つき					
	試料埋込機	(略)	(略)		試料埋込機	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	スクリーン (試験	(略)	(略)		スクリーン (試験	(略)	(略)
	用丸型)				用丸型)		

<u>ストレージオシロ</u>	1 時間に	440円
<u>スコープ</u>	つき	
赤外・ハロゲン水	(略)	(略)
分計		
(略)	(略)	(略)
ゼロ・スパン引張	(略)	(略)
り強さ試験機		
騒音計	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
ターボミル	(略)	(略)
<u>耐折度試験機</u>	1 時間に	980円
	つき	
耐電圧試験装置	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
電子天びん	(略)	(略)
<u>透気度試験機 (ガ</u>	1 時間に	770円
<u>ーレー)</u>	つき	
動的吸収性試験機	(略)	(略)
<u>内部結合強度試験</u>	1 時間に	1,500円
<u>機</u>	つき	
<u>熱分析装置</u>	1 時間に	1,790円
	つき	
ノイズシミュレー	(略)	(略)
タ		
(略)	(略)	(略)
箱圧縮試験機	(略)	(略)
<u>発振器</u>	1 時間に	270円
	つき	
<u>破裂度試験機</u>	1 時間に	980円

<u>滑り傾斜角測定装</u>	1 時間に	950円
<u>置</u>	つき	
赤外・ハロゲン水	(略)	(略)
分計		
(略)	(略)	(略)
ゼロ・スパン引張	(略)	(略)
り強さ試験機		
<u>繊維長分布測定装</u>	1 時間に	3,130円
<u>置 (クリル測定附</u>	つき	
<u>属)</u>		
騒音計	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
ターボミル	(略)	(略)
耐電圧試験装置	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
電子天びん	(略)	(略)
<u>透気抵抗度試験機</u>	1 時間に	1,010円
<u>(ガーレー試験機)</u>	つき	
動的吸収性試験機	(略)	(略)
ノイズシミュレー	(略)	(略)
タ		
(略)	(略)	(略)
箱圧縮試験機	(略)	(略)

		つき							
						破裂強さ試験 (板紙用)	1時間に つき	1,290円	
						破裂強さ試験 (紙用)	1時間に つき	1,290円	
						ハンドルオメータ	1時間に つき	1,360円	
	万能引張試験機	(略)	(略)			万能引張試験機	(略)	(略)	
	PFIミル	(略)	(略)			PFIミル	(略)	(略)	
	引裂度試験機	1時間に	1,030円						
		つき							
	フーリエ変換赤外 分光光度計	(略)	(略)			フーリエ変換赤外 分光光度計	(略)	(略)	
	フェードメータ (キセノン型)	(略)	(略)			フェードメータ (キセノン型)	(略)	(略)	
	複合サイクル腐食 試験機	1時間に	890円			フェンチェル伸縮 度試験機	1時間に つき	1,140円	
		つき							
	フラットスクリー ン	(略)	(略)			プラズマ照射装置	1時間に つき	1,890円	
	(略)	(略)	(略)			フラットスクリー ン	(略)	(略)	
	pHメーター	(略)	(略)			(略)	(略)	(略)	
						pHメーター	(略)	(略)	
	包装貨物用振動試 験機	(略)	(略)			ベック平滑度試験 機	1時間に つき	1,330円	
	マイクロX線CT	(略)	(略)			包装貨物用振動試 験機	(略)	(略)	
						マイクロX線CT	(略)	(略)	
	摩擦試験機 (学振 式)	(略)	(略)			曲げ抵抗試験 (テーバー型試験 機)	1時間に つき	1,330円	
	(略)	(略)	(略)			摩擦試験機 (学振 式)	(略)	(略)	
						(略)	(略)	(略)	

	遊星型ボールミル	(略)	(略)
	落下試験機 (略)	(略) (略)	(略) (略)
イ	精密切断機 ボール盤	(略) 1時間に つき	(略) 1,110円
金属加工機械			
(略)			
エ	その他の機械器具 及び装置	(略)	20円以上 18,920円以内
その他の機械器具及び装置			
(略)			
(4) 浜松工業技術支援センター			
種類	細目	単位	金額
ア	イオンミリング装置	(略)	(略)
試	インピーダンス計	1時間に	870円

	遊星型ボールミル	(略)	(略)
	横型引張試験機 (50N)	1時間に つき	1,120円
	横型引張試験機 (500N)	1時間に つき	1,120円
	落下試験機 (略)	(略) (略)	(略) (略)
イ	精密切断機	(略)	(略)
金属加工機械			
(略)			
エ	その他の機械器具 及び装置	(略)	20円以上 35,660円以内
その他の機械器具及び装置			
(略)			
(4) 浜松工業技術支援センター			
種類	細目	単位	金額
ア	イオンミリング装置	(略)	(略)
試			

験 機 器	エックス線テレビ	つき	(略)	(略)	験 機 器	エックス線テレビ	(略)	(略)
	透視装置	(略)	(略)	(略)		透視装置	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	オクターブバンド	(略)	(略)	(略)		オクターブバンド	(略)	(略)
	分析器					分析器		
	<u>オシロスコープ</u>	1 時間に	140円					
		つき						
	カーボンコーター	(略)	(略)	(略)		カーボンコーター	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	強力X線回析装置	(略)	(略)	(略)		強力X線回析装置	(略)	(略)
<u>金属顕微鏡</u>	1 時間に	1,070円						
	つき							
				<u>金属組織試験シス</u>	1 時間に	280円		
				<u>テム (回転研磨機)</u>	つき			
				<u>金属組織試験シス</u>	1 時間に	1,160円		
				<u>テム (金属顕微鏡)</u>	つき			
				<u>金属組織試験シス</u>	1 時間に	630円		
				<u>テム (自動研磨機)</u>	つき			
				<u>金属組織試験シス</u>	1 試料に	380円		
				<u>テム (試料埋込機)</u>	つき			
				<u>金属組織試験シス</u>	1 時間に	370円		
				<u>テム (真空含浸装</u>	つき			
				<u>置)</u>				
				<u>金属組織試験シス</u>	1 時間に	550円		
				<u>テム (振動研磨機)</u>	つき			
				<u>金属組織試験シス</u>	1 時間に	550円		
				<u>テム (精密切断機)</u>	つき			
				<u>金属組織試験シス</u>	1 時間に	690円		
				<u>テム (切断機)</u>	つき			
	蛍光エックス線厚	(略)	(略)	蛍光エックス線厚	(略)	(略)		
	さ測定装置			さ測定装置				
				<u>計測用 X 線 C</u>	1 時間に	3,190円		
				<u>(解析)</u>	つき			
				<u>計測用 X 線 C</u>	1 時間に	5,480円		
				<u>(本体)</u>	つき			

	検燃器	(略)	(略)		検燃器	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	照度計	(略)	(略)		照度計	(略)	(略)
	試料埋込機	1 試料に	320円				
		つき					
	試料観察用顕微鏡	(略)	(略)		試料観察用顕微鏡	(略)	(略)
	システム				システム		
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	耐電圧試験装置	(略)	(略)		耐電圧試験装置	(略)	(略)
					炭素硫黄分析装置	1 時間に	11,890円
						つき	
	通気性試験機	(略)	(略)		通気性試験機	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	熱画像装置	(略)	(略)		熱画像装置	(略)	(略)
	熱衝撃試験機	1 時間に	1,930円				
		つき					
	熱伝導率計	(略)	(略)		熱伝導率計	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	万能投影機	(略)	(略)		万能投影機	(略)	(略)
	万能引張試験機	1 時間に	2,970円				
		つき					
	光スペクトルアナ	(略)	(略)		光スペクトルアナ	(略)	(略)
	ライザ				ライザ		
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
イ	精密切断機	1 時間に	500円	イ			
		つき					
金	旋盤	(略)	(略)	金	旋盤	(略)	(略)
属	(略)	(略)	(略)	属	(略)	(略)	(略)
加				加			
工				工			
機				機			
械				械			
ウ	(略)	(略)	(略)	ウ	(略)	(略)	(略)
織				織			
機				機			

及び 準備 機器				及び 準備 機器			
エ セ ラ ミ ク 加工 機	研削加工機	1時間につき	840円				
オ その 他の 機 械 器 具 及 び 装 置	その他の機械器具 及び装置	(略)	20円以上 18,920円以内	エ その 他の 機 械 器 具 及 び 装 置	その他の機械器具 及び装置	(略)	20円以上 35,660円以内
(略)				(略)			

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。