

静岡県工業技術研究所の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和6年3月28日

静岡県知事 川勝平太

静岡県規則第17号

静岡県工業技術研究所の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則

静岡県工業技術研究所の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則（平成2年静岡県規則第15号）の一部を次のように改正する。

改正前				改正後			
別表（略）				別表（略）			
(1) 静岡県工業技術研究所				(1) 静岡県工業技術研究所			
種類	細目	単位	金額	種類	細目	単位	金額
ア	(略)	(略)	(略)	ア	(略)	(略)	(略)
	光学設計支援シス	(略)	3,220円		光学設計支援シス	(略)	8,870円
試験機器	テム			試験機器	テム		
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	視認性評価CGシステム（照明シミュレーションシステム）	(略)	(略)		視認性評価CGシステム（照明シミュレーションシステム）	(略)	(略)
					周波数解析装置	1時間に つき	1,840円
	周波数可変交流電源	(略)	(略)		周波数可変交流電源	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	卓上電子顕微鏡	(略)	(略)		卓上電子顕微鏡	(略)	(略)
					ダミーヘッド	1時間に つき	2,680円
	炭素硫黄分析装置	(略)	(略)		炭素硫黄分析装置	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	電子天びん	(略)	(略)		電子天びん	(略)	(略)
	動的粘弾性測定装置	1時間に つき	6,140円				
	ニアフィールド配光測定装置（大型）	(略)	(略)		ニアフィールド配光測定装置（大型）	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)

(略)

(略)

(2) 沼津工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
試験機器	(略)	(略)	(略)
	走査電子顕微鏡 (観察)	(略)	3,670円
	走査電子顕微鏡 (観察・分析)	(略)	4,410円
	(略)	(略)	(略)
(略)			

(略)

(3) 富士工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
試験機器	I S O摩擦試験機	(略)	(略)
	圧力分布測定装置	1時間に つき	5,030円
	油吸収メータ	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	クラークこわさ試験機	(略)	(略)
	蛍光X線分析装置	1時間に つき	4,830円
	原子間力顕微鏡	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	自公転攪拌脱泡機	(略)	(略)
	湿式微粒化装置	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	
ディスクリファイ ナー (シングル)	(略)	(略)	
ディスクリファイ	1時間に	2,500円	

(略)

(略)

(2) 沼津工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
試験機器	(略)	(略)	(略)
	走査電子顕微鏡 (観察)	(略)	6,770円
	走査電子顕微鏡 (観察・結晶方位解 析)	1時間に つき	14,490円
	走査電子顕微鏡 (観察・分析)	(略)	9,650円
(略)	(略)	(略)	
(略)			

(略)

(3) 富士工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
試験機器	I S O摩擦試験機	(略)	(略)
	油吸収メータ	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	クラークこわさ試験機	(略)	(略)
	原子間力顕微鏡	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	自公転攪拌脱泡機	(略)	(略)
	試作用ディスクリ ファイナー	1時間に つき	3,650円
	湿式微粒化装置	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
ディスクリファイ ナー (シングル)	(略)	(略)	

ナー (ダブル)	つき		
定電圧電源	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)
(略)			

(略)

(4) 浜松工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
ア	(略)	(略)	(略)
	ガウスメータ	(略)	(略)
試験機器	雷インパルス耐電圧試験機	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	蛍光 X 線分析装置	(略)	(略)
	計測用 X 線 C T (解析)	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	小型高速振動試験機	(略)	(略)
	三次元測定機	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	動ひずみ計	(略)	(略)
	ナノ秒レーザー	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	熱画像装置	(略)	(略)
	熱衝撃試験機	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)

定電圧電源	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
(略)		

(略)

(4) 浜松工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
ア	(略)	(略)	(略)
	ガウスメータ	(略)	(略)
試験機器	画像測定機	1 時間に つき	3,100円
	雷インパルス耐電圧試験機	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	蛍光 X 線分析装置	(略)	(略)
	形状最適化ソフト	1 時間に	3,660円
	ウェア	つき	
	計測用 X 線 C T (解析)	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	小型高速振動試験機	(略)	(略)
	材料モデルパラメータ算定システム	1 時間に	5,840円
	三次元測定機	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	動ひずみ計	(略)	(略)
	トランスファ成形機	1 時間に	7,540円
	ナノ秒レーザー	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	熱画像装置	(略)	(略)
	熱構造解析システム	1 時間に	4,500円
	熱衝撃試験機	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)

半導体レーザーシステム	(略)	(略)	半導体レーザーシステム	(略)	(略)
<u>万能投影機</u>	<u>1時間につき</u>	<u>1,550円</u>			
光スペクトルアナライザ	(略)	(略)	光スペクトルアナライザ	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
非接触三次元ひずみ・変形測定機	(略)	(略)	非接触三次元ひずみ・変形測定機	(略)	(略)
<u>非接触三次元表面形状測定機</u>	<u>1時間につき</u>	<u>3,200円</u>			
非接触変位計	(略)	(略)	非接触変位計	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
フーリエ変換赤外分光光度計	(略)	(略)	フーリエ変換赤外分光光度計	(略)	(略)
<u>フェムト秒レーザー</u>	<u>1時間につき</u>	<u>2,230円</u>			
二					
複合サイクル腐食試験機（塩水噴霧試験用を除く。）	(略)	(略)	複合サイクル腐食試験機（塩水噴霧試験用を除く。）	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
油圧式万能材料試験機	(略)	(略)	油圧式万能材料試験機	(略)	(略)
			<u>流体解析システム</u>	<u>1時間につき</u>	<u>7,000円</u>
			粒度分布測定装置（乾式測定）	(略)	(略)
			(略)	(略)	(略)
			レーザーマーキング装置（YAG）	(略)	(略)
			<u>ロングライフフェードメータ</u>	<u>1時間につき</u>	<u>360円</u>
(略)			(略)		
(略)			(略)		

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この規則は、令和6年4月1日から施行する。