

静岡県工業技術研究所の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和7年3月31日

静岡県知事 鈴木康友

静岡県規則第44号

静岡県工業技術研究所の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則

静岡県工業技術研究所の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則（平成2年静岡県規則第15号）の一部を次のように改正する。

改正前				改正後			
別表（略）				別表（略）			
(1) 静岡県工業技術研究所				(1) 静岡県工業技術研究所			
種類	細目	単位	金額	種類	細目	単位	金額
ア	(略)	(略)	(略)	ア	(略)	(略)	(略)
	加速度脈波計	(略)	(略)		加速度脈波計	(略)	(略)
試験	機械構造解析装置	1時間に	5,150円	試験			
	(CAEシステム)	つき					
機器	吸光プレートリー	(略)	(略)	機器	吸光プレートリー	(略)	(略)
	ダー				ダー		
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	恒温精密万能試験	(略)	(略)		恒温精密万能試験	(略)	(略)
	機（プラスチック）				機（プラスチック）		
	硬化・乾燥挙動評	1時間に	6,840円				
	価装置	つき					
	光学設計支援シス	1時間に	8,870円				
	テム	つき					
	高精度自由曲面測	(略)	(略)		高精度自由曲面測	(略)	(略)
	定機				定機		
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	三次元データ構築	(略)	(略)		三次元データ構築	(略)	(略)
	システム				システム		
					紫外可視分光光度	1時間に	1,120円
					計	つき	
	時間周波数解析シ	(略)	(略)		時間周波数解析シ	(略)	(略)
	ステム				ステム		
	(略)	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
	色差計	(略)	(略)		色差計	(略)	(略)

自記分光光度計	1 時間に	2,180円			
	つき				
自公 <small>かくはん</small> 転攪拌脱泡機	(略)	(略)		自公 <small>かくはん</small> 転攪拌脱泡機	(略) (略)
(略)	(略)	(略)		(略)	(略) (略)
視認性評価CGシ	(略)	5,530円		視認性評価CGシ	(略) 6,920円
ステム (照明シミュ				ステム (照明シミュ	
レーションシステ				レーションシステ	
ム)				ム)	
(略)	(略)	(略)		(略)	(略) (略)
ダンピング測定シ	(略)	(略)		ダンピング測定シ	(略) (略)
ステム				ステム	
				<u>ダンベルカッター</u>	1 時間に
					1,730円
					つき
TOC・TN計	(略)	(略)		TOC・TN計	(略) (略)
(略)	(略)	(略)		(略)	(略) (略)
におい成分分析シ	(略)	(略)		におい成分分析シ	(略) (略)
ステム				ステム	
				<u>2 軸混練押出機</u>	1 時間に
					6,840円
					つき
二次元色彩輝度計	(略)	(略)		二次元色彩輝度計	(略) (略)
(略)	(略)	(略)		(略)	(略) (略)
万能引張試験機	(略)	(略)		万能引張試験機	(略) (略)
				<u>ヒートプレス</u>	1 時間に
					850円
					つき
微小部蛍光X線分	(略)	(略)		微小部蛍光X線分	(略) (略)
析装置				析装置	
(略)	(略)	(略)		(略)	(略) (略)
<u>ビデオカメラ式伸</u>	(略)	(略)		<u>ビデオカメラ式伸</u>	(略) (略)
<u>び計</u>				<u>び計 (金属)</u>	
				<u>ビデオカメラ式伸</u>	1 時間に
				<u>び計 (プラスチック)</u>	1,900円
					つき
ビデオマイクロス	(略)	(略)		ビデオマイクロス	(略) (略)
コープ				コープ	
(略)	(略)	(略)		(略)	(略) (略)
分光透過率・ヘー	(略)	(略)		分光透過率・ヘー	(略) (略)

	ズ計		
	分光放射輝度計	1時間に	1,610円
		つき	
	分光放射輝度計 (ワイドレンジ)	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
(略)			
エ	(略)	(略)	(略)
	搾油機	(略)	(略)
食	C T C製茶機	1時間に	4,040円
品		つき	
加	シャープレス連続	(略)	(略)
工	遠心分離機		
機	(略)	(略)	(略)
	凍結真空乾燥装置	(略)	340円
	(略)	(略)	(略)
オ	(略)		
(略)			
カ	研削加工機	1時間に	840円
		つき	
一	研磨加工機	1時間に	2,270円
セ		つき	
エ	切断加工機 (シン	1時間に	4,550円
ミ	グル切断)	つき	
ッ	切断加工機 (マル	1時間に	18,340円
ク	チ切断)	つき	
加	せん孔加工機	1時間に	1,860円
工		つき	
機	薄片加工機	1時間に	2,430円
		つき	
キ	(略)		
(略)			
ク	(略)		

	ズ計		
	分光放射輝度計	(略)	(略)
	(ワイドレンジ)	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
(略)			
エ	(略)	(略)	(略)
	搾油機	(略)	(略)
食			
品	シャープレス連続	(略)	(略)
加	遠心分離機		
工	(略)	(略)	(略)
機	凍結真空乾燥装置	(略)	640円
	(略)	(略)	(略)
オ	(略)		
(略)			
カ	(略)		
(略)			
キ	(略)		
(略)			
ク	(略)		

(略)

(略)

(2) 沼津工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
試験機器	(略)	(略)	(略)
	オシロスコープ	(略)	(略)
	金属顕微鏡	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	表面粗さ・輪郭測定機（輪郭測定機分）	(略)	(略)
	フーリエ変換赤外分光光度計	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	pHメーター	(略)	(略)
	ミニジャーファーマンター	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)

(略)

食品加工機	ウ		
	凍結真空乾燥装置	(略)	(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(2) 沼津工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
試験機器	(略)	(略)	(略)
	オシロスコープ	(略)	(略)
	簡易アルコール分	1時間に	1,040円
	析計	つき	
	金属顕微鏡	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	表面粗さ・輪郭測定機（輪郭測定機分）	(略)	(略)
	疲労試験機	1時間に	2,690円
	つき		
	フーリエ変換赤外分光光度計	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	
pHメーター	(略)	(略)	
マイクロプレートリーダー	1時間に	1,340円	
つき			
ミニジャーファーマンター	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	

(略)

食品加工機	ウ	インキュベーター（恒温維持器）	1時間に	110円
			つき	
	オートクレーブ	1時間に	1,180円	
			つき	
	クリーンベンチ	1時間に	380円	
		つき		
高速冷却遠心機	1時間に	1,580円		
		つき		
凍結真空乾燥装置	(略)	(略)		

(略)

(略)

## (3) 富士工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
ア	(略)	(略)	(略)
	恒温恒湿器	(略)	(略)
試験機	高機能シート試作装置	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	硬度試験機	(略)	(略)
	地合い計	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	試験用角型シート	(略)	1,590円
	マシン		
	(略)	(略)	(略)
	試験用パルパー (2リットル)	(略)	970円
	(略)	(略)	(略)
	小丸型手すきシートマシン	(略)	1,180円
	(略)	(略)	(略)
	ダートカウンター	(略)	1,860円
	(略)	(略)	(略)
	定電圧電源	(略)	(略)
	データロガー	1時間に	860円
		つき	
	テーバー磨耗試験機	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	P F I ミル	(略)	(略)
	フーリエ変換赤外分光光度計	(略)	(略)

## (3) 富士工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
ア	(略)	(略)	(略)
	恒温恒湿器	(略)	(略)
試験機	恒温恒湿槽	1時間に	440円
		つき	
	高機能シート試作装置	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	硬度試験機	(略)	(略)
	小型攪拌機	1時間に	360円
		つき	
	地合い計	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	試験用角型シート	(略)	1,840円
	マシン		
	(略)	(略)	(略)
	試験用パルパー (2リットル)	(略)	900円
	(略)	(略)	(略)
	小丸型手すきシートマシン	(略)	1,530円
	(略)	(略)	(略)
	ダートカウンター	(略)	1,210円
	(略)	(略)	(略)
	定電圧電源	(略)	(略)
	テーバー磨耗試験機	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	P F I ミル	(略)	(略)
	ヒートプレス	1時間に	940円
		つき	
	フーリエ変換赤外分光光度計	(略)	(略)

(略)	(略)	(略)
ふるい分け試験機	(略)	(略)
pHメーター	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
ろ水度試験器	(略)	970円
(略)		

(略)

(4) 浜松工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
試験機器	イオンミリング装置	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	オクターブバンド分析器	(略)	(略)
	カーボンコーター	(略)	(略)
	ガウスメータ	1時間に つき	250円
	画像測定機	(略)	(略)
	雷インパルス耐電圧試験機	(略)	(略)
	機械構造解析装置 (CAEシステム)	(略)	(略)
	キャピラリーレオメータ	(略)	(略)

(略)	(略)	(略)
ふるい分け試験機	(略)	(略)
フローテータ	1時間に つき	1,070円
pHメーター	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
ろ水度試験器	(略)	1,020円
(略)		

(略)

(略)

(4) 浜松工業技術支援センター

種類	細目	単位	金額
試験機器	EMC用光メディア	1時間に つき	720円
	アコンバータ	つき	
	イオンスパッタ	1時間に つき	1,780円
	イオンミリング装置	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)
	オクターブバンド分析器	(略)	(略)
	加圧型ニーダー	1時間に つき	3,760円
	カーボンコーター	(略)	(略)
	画像測定機	(略)	(略)
	加熱冷却プレス機	1時間に つき	1,340円
雷インパルス耐電圧試験機	(略)	(略)	
機械構造解析装置 (CAEシステム)	(略)	(略)	
キャス試験装置	1時間に つき	270円	
キャピラリーレオメータ	(略)	(略)	

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
蛍光X線分析装置	(略)	(略)	(略)	蛍光X線分析装置	(略)	(略)
形状最適化ソフト	1時間に	3,660円				
ウェア	つき					
計測用X線CT (解析)	(略)	(略)		計測用X線CT (解析)	(略)	(略)
計測用X線CT (本体)	(略)	(略)		計測用X線CT (本体)	(略)	(略)
検燃器	1時間に	480円		軽量化ソフトウェア	1時間に	3,590円
恒温恒湿器	つき				つき	
恒温恒湿室	(略)	(略)		恒温恒湿器	(略)	(略)
	(略)	(略)		恒温恒湿室	(略)	(略)
高速度カメラシス テム	(略)	(略)		光学設計支援シス テム	1時間に	8,870円
(略)	(略)	(略)			つき	
三次元測定機	(略)	(略)		高速度カメラシス テム	(略)	(略)
	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
色差計	(略)	(略)		三次元測定機	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)		酸素窒素水素分析 装置	1時間に	7,800円
実体顕微鏡	(略)	(略)			つき	
	(略)	(略)		色差計	(略)	(略)
車載機器用伝導E MC試験システム	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)
周波数可変交流電 源	(略)	(略)		実体顕微鏡	(略)	(略)
昇華堅ろう度試験 機	1時間に	670円		自動比重計	1時間に	790円
衝撃試験機(包材 用を除く。)	つき				つき	
(略)	(略)	(略)		車載機器用伝導E MC試験システム	(略)	(略)
	(略)	(略)		周波数可変交流電 源	(略)	(略)
	(略)	(略)		衝撃試験機(包材 用を除く。)	(略)	(略)
	(略)	(略)		(略)	(略)	(略)

試料観察用顕微鏡システム	(略)	(略)	試料観察用顕微鏡システム	(略)	(略)
			試料研磨機 (単盤使用)	1 時間に つき	360円
			試料研磨機 (2 盤使用)	1 時間に つき	640円
試料断面作製装置	(略)	(略)	試料断面作製装置	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
騒音計	(略)	(略)	騒音計	(略)	(略)
			促進耐候性試験機 (サンシャインウエ ザメータ)	1 時間に つき	1,270円
			促進耐候性試験機 (スーパーキセノン ウエザメータ)	1 時間に つき	1,390円
耐温度ストレス性 評価試験装置 (急速 温度変化)	(略)	(略)	耐温度ストレス性 評価試験装置 (急速 温度変化)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
耐電圧試験装置	(略)	(略)	耐電圧試験装置	(略)	(略)
			多関節アーム型 3 D スキャナ	1 時間に つき	1,970円
			卓上マッフル炉	1 時間に つき	970円
炭素硫黄分析装置	(略)	(略)	炭素硫黄分析装置	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
電解研磨装置	(略)	(略)	電解研磨装置	(略)	(略)
			電解研磨腐食装置	1 時間に つき	1,050円
電界放射型走査電 子顕微鏡	(略)	(略)	電界放射型走査電 子顕微鏡	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
白色光源	(略)	(略)	白色光源	(略)	(略)
パルス光源	1 時間に つき	300円			
パルスジェネレー	(略)	(略)	パルスジェネレー	(略)	(略)



タ			
(略)	(略)	(略)	
ピコ秒レーザー加工システム	(略)	(略)	
非接触三次元ひずみ・変形測定機	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	
フラットベッドプレス	(略)	(略)	
ベクトルネットワークアナライザ (2ポート)	(略)	(略)	
ベクトルネットワークアナライザ (4ポート)	(略)	(略)	
放射イミュニティ試験システム	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	
摩擦試験機 (学振式を除く。)	(略)	580円	
摩擦試験機 (学振式)	1時間に つき	1,460円	
ミリオーム計	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	
油圧式万能材料試験機	(略)	920円	

タ			
(略)	(略)	(略)	
ピコ秒レーザー加工システム	(略)	(略)	
微小硬度計	1時間に つき	2,350円	
非接触三次元ひずみ・変形測定機	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	
フラットベッドプレス	(略)	(略)	
プログラム式乾燥機	1時間に つき	200円	
分光測色計	1時間に つき	1,980円	
分光放射照度計	1時間に つき	1,540円	
ベクトルネットワークアナライザ (2ポート)	(略)	(略)	
ベクトルネットワークアナライザ (4ポート)	(略)	(略)	
ベルト研磨機	1時間に つき	610円	
放射イミュニティ試験システム	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	
摩擦係数測定機	(略)	2,440円	
ミリオーム計	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	
油圧式万能材料試験機	(略)	1,840円	

(略)	(略)	(略)
(略)		
(略)		

(略)	(略)	(略)
(略)		
(略)		

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

#### 附 則

この規則は、令和7年4月1日から施行する。