

令和7年度 県警清水分庁舎

エレベーター保守点検業務委託

設計書

委託場所 静岡市清水区吉川373-1

静岡県警察本部

委託概要

一般乗用エレベーターのフルメンテナンス（月1回定期点検及び年1回法定点検）を行う。

1号機

停止階B1～8階(9か所停止)1,150kg、60m/分
17人乗り、交流方式
地震時管制運転装置 普通級（P波検知付）
火災時管制運転装置
自家発管制運転装置
普通群管理方式

2号機

停止階B1～8階(9か所停止)750kg、105m/分
11人乗り、交流方式
身体障害者用（車いす仕様）
地震時管制運転装置 普通級（P波検知付）
火災時管制運転装置
自家発管制運転装置
オートアナウンス装置

工数拾い書(県警清水分庁舎エレベーター保守点検業務)

区分	項目	保全技師Ⅰ 人工数	保全技師補 人工数
エレベーター保守	9か所停止 1, 150kg		
(1台)	60m/分		
1号機	・地震時管制運転装置		
停止階B1～8階	普通級(P波検知付)		
	・火災時管制運転装置		
	・自家発管制運転装置		
	・普通群管理方式		
エレベーター保守	9か所停止 750kg		
(1台)	105m/分		
2号機	・身体障害者用(車いす仕様)		
停止階B1～8階	・地震時管制運転装置		
	普通級(P波検知付)		
	・火災時管制運転装置		
	・自家発管制運転装置		
	・オートアナウンス装置		
合計		(A)	(B)