

令和6年度 県警清水分庁舎

エレベーター保守点検業務委託

# 設計書

委託場所 静岡市清水区吉川373-1

静岡県警察本部

## 委託概要

一般乗用エレベーターのフルメンテナンス（月1回定期点検及び年1回法定点検）を行う。

### 1号機

停止階B1～8階(9か所停止)1,150kg、60m/分

17人乗り、交流方式

地震時管制運転装置 普通級（P波検知付）

火災時管制運転装置

自家発管制運転装置

普通群管理方式

### 2号機

停止階B1～8階(9か所停止)750kg、105m/分

11人乗り、交流方式

身体障害者用（車いす仕様）

地震時管制運転装置 普通級（P波検知付）

火災時管制運転装置

自家発管制運転装置

オートアナウンス装置



工数拾い書(県警清水分庁舎エレベーター保守点検業務)

区分	項目	保全技師Ⅰ 人工数	保全技師補 人工数
エレベーター保守 (1台)	9か所停止 1,150kg 60m/分		
1号機	・地震時管制運転装置		
停止階B1～8階	普通級(P波検知付)		
	・火災時管制運転装置		
	・自家発管制運転装置		
	・普通群管理方式		
エレベーター保守 (1台)	9か所停止 750kg 105m/分		
2号機	・身体障害者用(車いす仕様)		
停止階B1～8階	・地震時管制運転装置		
	普通級(P波検知付)		
	・火災時管制運転装置		
	・自家発管制運転装置		
	・オートアナウンス装置		
	合計	(A)	(B)